
Poignée encastrable à visser, inox

11-1722-155

11-172





MATIÈRE

- Inox grenaillé mat ou poli par électrolyse (AFNOR Z 6 CN 18-09, Werk 1.4301, AISI 304).
- Joint collé en NBR noir ou en silicone bleu.
- 4 vis à tête fraisée M5x16, en inox avec frein filet polyamide, fournies avec les versions fraisées avec joint.
- Tiges filetées en inox, soudées.

PRODUITS ASSOCIÉS



Vis tête fraisée 31-153

80

155

128



Charnière plate 37-13

109



Verrou à ressort 19-67

115



39-06

h₂

3,5

19,2

FRAISÉE Sans joint Joint NBR Poli Mat Poli Mat I₇ +1 53 42

11-1723-155

A TIGE FILETEE																	
	Sans	Sans joint		Joint NBR		Joint silicone											
	Mat	Poli	Mat	Poli	Mat	Poli	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	I ₅	I ₆	l ₇ +1	l ₈ +1	h ₁	h ₂	h ₃
	11-1725-155	11-1726-155	11-1727-155	11-1728-155	11-1729-155	11-1720-155	155	80	128	53	109	42	115	60	20	3,5	19,2

11-1724-155

Exemple de commande

11-1721-155

Référence 11 - 1721 - 155



l₈ +1

60

h₁

20