
Vis de placage acier ou inox, avec patin plat ou arrondi

26-67













Acier, avec patin plat

Acier, avec patin arrondi

avec patin plat

avec patin arrondi

MATIÈRE

- Vis et écrous en acier zingué, passivé bleu ou en inox (AFNOR Z 6 CN 18-09, Werk 1.4301, AISI 304).
- Patin en caoutchouc Neoprene (CR), vulcanisé, noir, 85 Shore A.

ACIER											INOX		
Plat	Arrondi	d_1	d_2	d ₃		I ₁		l ₂	l ₃	r ₁	Plat	Arrondi	
26-671- 4	26-672- 4	M 4	8	8	23	30		10	2,2	6	26-673- 4	26-674- 4	
26-671- 4	26-672- 4	M 4	8	8	33	43		10	2,2	6	26-673- 4	26-674- 4	
26-671- 5	26-672- 5	M 5	10	9	45	55		11	2,7	8	26-673- 5	26-674- 5	
26-671- 6	26-672- 6	M 6	13	12	35	55	65	12	3,2	10	26-673- 6	26-674- 6	
26-671- 8	26-672- 8	M 8	16	14	43	68		18	4	12	26-673- 8	26-674- 8	
26-671-10	26-672-10	M10	20	18	50	77	97	21	5	15	26-673-10	26-674-10	
26-671-12	26-672-12	M12	25	23	100	130		24	6	18	26-673-12	26-674-12	

Exemple de commande Référence - I, 26 - 671 - 4 - 33

