
Embout à rotule à tige filetée acier

31-121





MATIÈRE

- Corps en acier zingué, passivé bleu.
- Bague intérieure en acier trempé, rectifié, poli.
- Bague extérieure en laiton ou en acier zingué + PTFE.
- $\,$ Les modèles laiton ont un graisseur, sauf dimension $d_1 = 5$, les modèles acier + PTFE sont autolubrifiants.

BAGUE EXTÉRIEURE LAITON										BAGUE EXTÉRIEURE ACIER + PTFE			
Taraudage à droite	Taraudage à gauche	d ₁ н7	d ₂	d ₃	d ₄	I ₁ -0,12	l ₂	h ₁	h ₂	h ₃	α	Taraudage à droite	Taraudage à gauche
31-1211- 5	31-1212- 5	5	M 5	7,7	18	8	6	42	33	20	13°	31-1215- 5	31-1216- 5
31-1211- 6	31-1212- 6	6	M 6	8,9	20	9	6,75	46	36	22	13°	31-1215- 6	31-1216- 6
31-1211- 8	31-1212- 8	8	M 8	10,4	24	12	9	54	42	25	14°	31-1215- 8	31-1216- 8
31-1211-10	31-1212-10	10	M10	12,9	28	14	10,5	62	48	29	13°	31-1215-10	31-1216-10
31-1211-12	31-1212-12	12	M12	15,4	32	16	12	70	54	33	13°	31-1215-12	31-1216-12
31-1211-14	31-1212-14	14	M14	16,8	36	19	13,5	78	60	38	16°	31-1215-14	31-1216-14
31-1211-16	31-1212-16	16	M16	19,3	42	21	15	87	66	40	15°	31-1215-16	31-1216-16
31-1211-18	31-1212-18	18	M18x1,5	21,8	46	23	16,5	95	72	44	15°	31-1215-18	31-1216-18
31-1211-20	31-1212-20	20	M20x1,5	24,3	50	25	18	103	78	47	14°	31-1215-20	31-1216-20
31-1211-22	31-1212-22	22	M22x1,5	25,8	54	28	20	111	84	51	15°	31-1215-22	31-1216-22
31-1211-25	31-1212-25	25	M24x2	29,6	60	31	22	124	94	58	15°	31-1215-25	31-1216-25
		30	M30x2	34,8	70	37	25	145	110	71	17°	31-1215-30	31-1216-30

Exemple de commande

Référence 31 - 1211 - 5

