
Doigt d'indexage miniature avec ou sans dispositif de blocage acier ou inox

32-44









Acier, bouton polyamide

Inox, bouton inox

MATIÈRE

- Corps en acier zingué, passivé bleu ou en inox (AFNOR Z 8 CNF 18-09, Werk 1.4305, AISI 303).
- Goupille de centrage en inox (AFNOR Z 8 CNF 18-09, Werk 1.4305, AISI 303).
- Ressort en inox (AFNOR Z 12 CN 18-09, Werk 1.4310, AISI 301).
- Bouton en polyamide noir ou en inox (AFNOR Z 8 CN 18-12, Werk 1.4303, AISI 305), mat, indémontable.
- Se référer à notre site internet pour consulter l'ensemble des informations.

ACIER		_												INOX				
Bouton p											Bouton p	olyamide	Bouto	n inox				
Sans dispositif de blocage	Avec dispositif de blocage	d ₁	(d ₂	d ₃	d ₄	I ₁	l ₂ min.	l ₃	I ₄	s ₁	Élastic Début	ité (N) Fin	Sans dispositif de blocage	Avec dispositif de blocage	Sans dispositif de blocage	Avec dispositif de blocage	
32-440- 8	32-441- 8	M 8	4		21	15	27,5	5	6	16,5	10	4	12	32-445- 8	32-446- 8	32-447- 8	32-448- 8	
32-440- 81	32-441- 81	M 8x1	4		21	15	27,5	5	6	16,5	10	4	12	32-445- 81	32-446- 81	32-447- 81	32-448- 81	
32-440- 10	32-441- 10	M10	5	6	25	18	34	6	8	20	12	6	16	32-445- 10	32-446- 10	32-447- 10	32-448- 10	
32-440-101	32-441-101	M10x1	5	6	25	18	34	6	8	20	12	6	16	32-445-101	32-446-101	32-447-101	32-448-101	
32-440- 12	32-441- 12	M12	6	7	28	20	40,5	7	10	23,5	14	10	23	32-445- 12	32-446- 12	32-447- 12	32-448- 12	
32-440-121	32-441-121	M12x1,5	6	7	28	20	40,5	7	10	23,5	14	10	23	32-445-121	32-446-121	32-447-121	32-448-121	
32-440- 16	32-441- 16	M16	8	10	33	23	47,5	10	12	25,5	17	11	35	32-445- 16	32-446- 16	32-447- 16	32-448- 16	
32-440-161	32-441-161	M16x1,5	8	10	33	23	47,5	10	12	25,5	17	11	35	32-445-161	32-446-161	32-447-161	32-448-161	

Exemple de commande

Référence - d₂ 32 - 440 - 8 - 4

