
Charnière asymétrique ou large, nœud à plat, acier ou inox

37-104













Acier, percée

Acier, fraisée

Inox non percée

Inox, fraisée

MATIÈRE

- Acier zingué, passivé bleu ou inox A2 (AFNOR Z 6 CN 18-09, Werk 1.4301, AISI 304).
- Axe en inox A2 (AFNOR Z 6 CN 18-09, Werk 1.4301, AISI 304), riveté.

PRODUITS ASSOCIÉS



Vis tête fraisée 31-153 Page 1336



Page 642

Joint de protection 19-184 Page 644



errous et loque/ Page 570

ACIER															INOX	
Percée	Fraisée	I ₁	l ₂ Asym.	l ₂ Large	l ₃	I_4	I ₅	I ₆	d_1	d_2	d ₃	d_4	h ₁	Non percée	Percée	Fraisée
37 - 1041 - 30	37-1042-30	30	45	60	18	3348	9	24	3	3,2	4	6,4	1,5	37-1045-30	37-1046-30	37 - 1047 - 30
37 - 1041 - 40	37-1042-40	40	60	80	25	4565	12,5	32,5	4	4,2	5	8,3	2	37 - 1045 - 40	37-1046-40	37 - 1047 - 40
37 - 1041 - 50	37 - 1042 - 50	50	75	100	30	5580	15	40	6	5,2	5	8,3	2	37 - 1045 - 50	37-1046-50	37 - 1047 - 50
37 - 1041 - 60	37-1042-60	60	90	120	36	6696	18	48	6	5,2	5	8,3	2	37-1045-60	37-1046-60	37 - 1047 - 60

Exemple de commande Référence - I₂ 37 - 1041 - 30 - 45

composants.emile-maurin.fr



773