EMILE MAURIN®




Quand un détail

Crée la performance


Charnière à ressort

Etat des charnières

A la livraison, les charnières se présentent dans les états suivants :




Charnières avec ressort fermant




Charnières avec ressort ouvrant

Action des ressorts



Couple du ressort en fonction de la position angulaire



Position angulaire

Les informations techniques, illustrations et photographies sont données à titre indicatif sans caractère contractuel. Certaines peuvent varier en fonction des tolérances admises dans la profession et des normes applicables. Les instructions d'utilisation, de montage et

composants.emile-maurin.fr

EMILE MAURIN[®]




Quand un détail


Crée la performance

Charnière à ressort

Montage encastré




Charnière avec ressort ouvrant




Charnière avec ressort fermant

Montage en applique



Charnière avec ressort fermant



Charnière avec ressort ouvrant

Charnières à ressort

Modèle 37-84

Charnière à ressort aluminium





Modèle 37-86

Charnière à ressort acier ou inox



Modèle 37-87

Charnière à ressort acier ou inox



Modèle 37-85

Charnière à ressort acier ou inox



Bon à savoir

Pour obtenir une fermeture douce et

automatique d'une porte, associez une

charnière à ressort et une charnière à

amortissement



Charnières à amortissement

Modèle 37-151

Charnière à amortissement



Modèle 37-152

Charnière à amortissement inox



Les informations techniques, illustrations et photographies sont données à titre indicatif sans caractère contractuel. Certaines peuvent varier en fonction des tolérances admises dans la profession et des normes applicables. Les instructions d'utilisation, de montage et

EMILE MAURIN

7 Chemin de la Pierre Blanche 69800 SAINT PRIEST Fax 04.72.76.22.55 composants.emile-maurin.fr



esm@emile-maurin.fr