EMILE MAURIN
ELEMENTS STANDARD MECANIQUES

Guide de sélection

Autocollants de signalisation 45-150


Indispensables à l'organisation et à la sécurisation des espaces de travail, nos autocollants de signalisation permettent d'identifier clairement les zones, les équipements et les consignes de sécurité.

Conformes aux normes **ASR A1.3 et DIN EN ISO 7010**, ils offrent une excellente visibilité et une identification facile, même à distance. Fabriqués en PVC, ils disposent d'une face adhésive permettant une fixation simple et rapide sur les sols ou autres surfaces.


Les formats de 450 mm (d_1 ou l_1), particulièrement résistants à l'usure, sont spécialement adaptés à une utilisation au sol. Disponibles en trois formes (hexagonale, ronde et triangulaire), ils contribuent à améliorer la signalisation, la circulation et la sécurité au sein d'ateliers et d'espaces de travail.




Forme hexagonale



Forme ronde



Forme triangulaire




Références	Code signalisation	Désignation	d_1 ou l_1 (mm)	Forme	Visuel
45-1500-1	1	Stop	450	Hexagonale	
45-1500-2	2	Sens interdit	300	Ronde	
45-1500-3	3	Sens interdit	450	Ronde	
45-1500-4	4	Arrêt et stationnement interdit	450	Ronde	
45-1500-5	5	Sens de passage obligatoire	300	Ronde	
45-1500-6	6	Sens de passage obligatoire	450	Ronde	
45-1500-7	7	Sens giratoire	450	Ronde	
45-1500-8	8	Passage piétons	450	Ronde	


Guide de sélection

Autocollants de signalisation 45-150


Forme hexagonale



Forme ronde



Forme triangulaire




Références	Code signalisation	Désignation	d_1 ou l_1 (mm)	Forme	Visuel
45-1500-9	9	Interdit aux piétons	450	Ronde	
45-1500-10	10	Interdit aux engins	450	Ronde	
45-1500-11	11	Interdit de se serrer la main	300	Ronde	
45-1500-12	12	Interdit de fumer	450	Ronde	
45-1500-13	13	Entreposage interdit	450	Ronde	
45-1500-14	14	Port du masque obligatoire	300	Ronde	
45-1500-15	15	Port de la visière de protection obligatoire	300	Ronde	
45-1500-16	16	Port du casque anti-bruit obligatoire	450	Ronde	
45-1500-17	17	Port du gilet de sécurité obligatoire	450	Ronde	
45-1500-18	18	Port du casque obligatoire	450	Ronde	


Guide de sélection

Autocollants de signalisation 45-150


Forme hexagonale



Forme ronde



Forme triangulaire



Références	Code signalisation	Désignation	d_1 ou l_1 (mm)	Forme	Visuel
45-1500-19	19	Port de lunette de protection obligatoire	450	Ronde	
45-1500-20	20	Port de chaussure de sécurité obligatoire	450	Ronde	
45-1500-21	21	Distenciation physique 1,5 m	251	Triangulaire	
45-1500-22	22	Attention passage d'engin	450	Triangulaire	
45-1500-23	23	Attention sol glissant	450	Triangulaire	
45-1500-24	24	Démarrage automatique	450	Triangulaire	
45-1500-25	25	Risque de chute	450	Triangulaire	