



#### Cher lecteur,

Souhaitez-vous assurer la maintenance et valider le bon fonctionnement de vos équipements ? Notre équipe vous accompagne tout l'été pour satisfaire vos demandes et répondre à toutes vos commandes de pièces en urgence.

Merci de votre fidélité.

# Nouveaux Produits



#### Des nouveautés agrandissent notre gamme déjà étoffée en inox 316 L

Notre gamme propose une large déclinaison de produits en inox austénitiques : inox A2 (AISI 303 et AISI 304), inox CF-8 et inox A4 (AISI 316 L), le grade d'acier inoxydable le plus résistant à la corrosion.

Allié en molybdène, l'inox A4 est hautement résistant au chlore et à l'acide, il est généralement utilisé dans l'industrie de la cellulose puisque cette nuance d'acier est développée pour l'acide sulfurique porté à ébullition. Il convient également dans une certaine mesure aux environnements chlorés.

La manille de levage torse modèle 18-37, la manille de levage droite modèle 18-38 et l'émerillon de levage 2 anneaux ou 2 manilles modèles 18-39/48 viennent élargir le choix en accastillage. Totalement conçus en inox A4, leur charge de rupture est obtenue en multipliant la CMU par le coefficient de sécurité 5. Aucun marquage sur le produit.

Le mousqueton de levage modèle 18-25 et le mousqueton à œil modèle 18-26 sont disponibles en acier zingué blanc C15 et en inox 316 L. La charge de rupture pour la version acier est obtenue en multipliant la CMU par le coefficient de sécurité 4

Le doigt d'indexage avec dispositif de blocage, à souder ou avec embase modèles 32-84/85 est désormais décliné inox 316 L. Il s'utilise lorsque la goupille de centrage doit être escamotée. Le blocage s'effectue par une rotation de la poignée de 180°. Parfaitement adapté pour des constructions en acier et en serrurerie quand un positionnement peu précis par rapport au verrouillage est suffisant.

En savoir plus →

## oir toutes les nouveautés



### Solutions diverses pour vos opérations de maintenance

Pour vous aider à assurer le bon fonctionnement de votre site, nos 47 000 références vous offre un vaste choix de modèles, versions et dimensions conçus avec divers matériaux de haute qualité.

Disponibles sur stock et livrés dès le lendemain sans minimum de commande, de quantité, ni de facturation, vous éviterez ainsi toute rupture de chaîne intempestive.

La réactivité de nos services pallie facilement à toutes les demandes d'intervention rapides :

dépannage, réparation et réglage de vos matériels pour la maintenance de vos équipements.

#### Focus sur la gamme des voyants d'huile

La gamme des voyants d'huile propose une série importante d'indicateurs de niveau d'huile à visser ou à emmancher disponibles en technopolymère, aluminium, inox ou laiton.

Les versions à voyant prismatique offrent une lecture plus claire et immédiate du niveau d'huile. Les modèles à colonne sont livrables avec ou sans thermomètre, avec capteur électrique de niveau minimum et/ou de température maxi.

S'ajoute à la gamme, les bouchons d'huile avec ou sans jauge, de remplissage ou de vidange, 6 pans creux, à échappement, magnétique ...

Nouveau : les raccords de tube avec filtre inox modèle 34-101 conçus avec une maille de filtre de 100 µm ou 500 µm pour éliminer toutes les impuretés.

En savoir plus →

→3D	Ref ▼	Couleur 🕶	d1 (mm) 🕶	d2 <b>▼</b>	d3 (mm)
-330	14-082-25	Orange	25	M12	33
930	14-082-25	Orange	25	M12	33
	0 14-082-25	Orange	25	M14	33
	0 14-082-25	Orange	25	M14	33
	0 14-082-23	Orange	25	M14	33
	0 14-082-25	Orange	25	M14	33

#### Visualisez rapidement nos nouvelles versions

Nos extensions de gammes se comptent chaque jour par dizaines. Il est parfois difficile de se retrouver entre les nouvelles et les références existantes dans nos pages de produits techniques.

Une icône « nouveauté » est insérée directement dans le tableau de cotes face à la nouvelle référence.

Elle vous indique rapidement, quelles sont les nouvelles références ajoutées pour vous apporter encore plus de choix lors de votre recherche de produits.

En savoir plus →



#### A vos agendas pour les salons de la rentrée...

SEPEM Angers - Solutions cœur d'usine Parc des Expositions du 10 au 12 octobre Grand Palais Stand F21

PREVENTICA Strasbourg - Sécurité au travail Strasbourg Europe du 7 au 9 novembre Stand J07

EUROPACK CFIA Lyon - Emballage Eurexpo Lyon du 21 du 23 novembre Hall 6 Stand D30 / E29

En savoir plus →





En savoir plus →

Aucun minimum de commande



Lundi au vendredi de 8h à 18h





